

Politeco s.r.l. Società unipersonale

Sede Legale: Via Bassa 45 – 37050 Vallese di Oppeano (VR)

Sede Operat.: Via Monte Pastello 7 – 37057 S.Giovanni Lupatoto (VR)

od.F. - P. Iva – Reg.Imp.VR: **IT 0371512 0238** – REA n° **359474** - Capitale sociale 30.000 € i.v.

obile: +39 347 9044705 - Fax :+39 045 2109830 - E-mail : info@politeco.it



Incollabordi serie B:

L'**INCOLLABORDI serie B** spalma dal basso **colla a caldo** o a **freddo**, su una fascia regolabile fino a **120 mm di larghezza**. Può essere utilizzata per incollatura di scatole, buste, shoppers, astucci, foglio o supporti di vario tipo, con **spessori fino a 18 mm**. La larghezza della fascia di incollatura è regolabile tramite la posizione di una squadra di appoggio. La trasmissione è a **cinghia dentata**

Modello	12
Larghezza MAX splamatura	120 mm
Capacità produttiva	40 m/1'

Incollatrice serie F:

L'**INCOLLATRICE serie F** distribuisce colla a **caldo** o a **freddo** su fogli di vario genere, etichette, carta, cartone teso, pelle, plastica e prodotti simili. La quantità di colla è regolabile attraverso il posizionamento micrometrico del rullo di calibratura e distribuzione, grazie a due volantini posti ai lati della macchina. La trasmissione è ottenuta con motoriduttore e **cinghia dentata**, risultando quindi silenziosa ed esente da manutenzioni. L'intera struttura è posizionata su **ruote pivotanti** per un facile spostamento.



Modello	65 - 85 - 105 - 125 - 145 - 165
Larghezza MAX splamatura	650 - 850 - 1050 - 1250 - 1450 - 1650 mm
Capacità produttiva	25 m/1'

Incollatrice serie N:

L'**INCOLLATRICE serie N** accoppia fogli di cartone ondulato o teso, laminil e simili con fogli di carta litografata utilizzando **colla a caldo o a freddo**. La distribuzione della colla sul supporto avviene **dall'alto**. La macchina è dotata di **trasportatore in uscita da 4 metri**, su cui fare le operazioni di accoppiatura o rivestimento di scatole. Il trasportatore è dotato di fermo a **pedale o di fotocellula** per il posizionamento del supporto nel punto più comodo. La trasmissione è ottenuta con motoriduttore e **cinghia dentata**, risultando quindi silenziosa ed esente da manutenzioni.




Modello	85 - 105 - 145
Larghezza MAX splamatura	850 - 1050 - 1450 mm
Capacità produttiva	45 m/1'

Accoppiatrice serie M:

L'**INCOLLATRICE serie M** accoppia con colla a **caldo** o a **freddo**, fogli di cartone ondulato o teso, laminil o simili, con fogli di carta litografata. L'inserimento dei fogli può essere fatto manualmente o in modo completamente automatico nella versione più equipaggiata. La distribuzione della colla sul supporto avviene **dall'alto** grazie ad un rullo di dosaggio ed un **rullo di calibratura** dotati di **camera fluida a ricircolo continuo** per la colla. Tutti gli organi in movimento sono dotati di velocità regolabile tramite **inverters** attraverso un **pannello di comando a bordo macchina**.



Modello	85 - 105 - 145
Larghezza MAX splamatura	850 - 1.050 - 1.450 mm
Capacità produttiva	Fino a 2.000 pezzi/h



Politeco s.r.l. Società unipersonale

Sede Legale: Via Bassa 45 – 37050 Vallese di Oppeano (VR)

Sede Operat.: Via Monte Pastello 7 – 37057 S.Giovanni Lupatoto (VR)

od.F. - P. Iva – Reg.Imp.VR: **IT 0371512 0238** – REA n° **359474** - Capitale sociale 30.000 € i.v.

obile: +39 347 9044705 - Fax :+39 045 2109830 - E-mail : info@politeco.it

Calandra serie C:

LA CALANDRA serie C viene utilizzata per pressare fogli di carta, cartone, o materiali simili accoppiati. La pressione avviene tramite una **coppia di rulli ø120 mm rivestiti in gomma speciale** e montati su cuscinetti. La distanza tra i rulli è registrabile attraverso due volantini posizionati sopra la macchina. La trasmissione è assicurata da un motoriduttore con **cinghia dentata**, esente da rumori e manutenzione. La macchina è inoltre dotata di **tavolo di ingresso orizzontale** e **tavolo finale di raccolta regolabile**.



Modello	65 - 85 - 105 - 125 - 145 - 165
Larghezza MAX di lavoro	650 - 850 - 1050 - 1250 - 1450 - 1650 mm
Spessore MAX	60 mm
Capacità produttiva	25 m/min

Carton-Flex serie FV:

LA CARTON-FLEX serie FV si presta con notevole versatilità alla stampa flessografica di quasi tutti i materiali : foglio di carta, di cartone teso o ondulato, di laminil, di legno, scatole di cartone, buste, cartelline d'ufficio e shoppers nelle varie forme e dimensioni. Il clichè può avere uno **sviluppo di 1020 o 1220 mm**, per spessori dello stesso di 3 o 6 mm, con canale per il fissaggio rapido del clichè. La macchina nasce con il concetto della modularità ; al primo colore è possibile aggiungere ulteriori stazioni di stampa fino ad un massimo di **4 colori**. La Carton-Flex puo essere inoltre equipaggiata con mettifoglio per borse o cartone, essiccazione, impilatore in uscita e testina a getto d'inchiostro per codifica o personalizzazione di ogni singolo foglio.




Modello	60 (FV) - 80 - 100 - 120
Larghezza MAX di lavoro	600 (FV) - 800 - 1000 - 1200 mm
Capacità produttiva	60 m/min o 3.000 pezzi/h

Baby-Flex serie FK:

La BABY-FLEX serie FK è un impianto stampa flessografico da bobina a bobina fino a 6 colori, adatto per la stampa sia base acqua sia solvente, di film o di carta, con velocità di lavoro fino a 300 m/min. Le stazioni di stampa sono dotate di cilindro anilox ceramico ø127 mm con racla a camera chiusa. La Baby-Flex puo essere equipaggiata con guidanastri in entrata, in uscita, trattamento corona, taglio rifilo, videocamera di ispezione, essiccazione con bruciatore a gas, maniche portaclichè, viscosimetri, stampa bianca-volta.



Modello	60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 160
Larghezza MAX di lavoro	600 - 800 - 1000 - 1200 - 1400 - 1600 mm
Capacità produttiva	Fino a 300 m/min
N° di colori	2, 4 o 6



Politeco s.r.l. Società unipersonale

Sede Legale: Via Bassa 45 – 37050 Vallese di Oppeano (VR)

Sede Operat.: Via Monte Pastello 7 – 37057 S.Giovanni Lupatoto (VR)

od.F. - P. Iva – Reg.Imp.VR: **IT 0371512 0238** – REA n° **359474** - Capitale sociale 30.000 € i.v.

obile: +39 347 9044705 - Fax :+39 045 2109830 - E-mail : info@politeco.it

All'attenzione del Titolare:

La **Politeco Srl** è una ditta specializzata nella costruzione di macchine incollatrici ed accoppiatrici, manuali o automatiche, che utilizzano sia colla a freddo che colla a caldo.

Costruiamo inoltre macchine per stampa flessografiche sia da bobina a bobina che da foglio a foglio di carta, cartone, cartelline d'ufficio, shoppers ecc.

Il nostro staff include persone con anni di esperienza nel settore cartotecnico, di stampa flessografica e di costruzioni meccaniche ed impiantistica.

- Il Sig. Marco Pertile ex collaboratore della CFM Zoccatelli Srl, consulente per la ditta UTECO Spa.
- L'ing. Matteo Solfa, ex collaboratore di Imaforni Spa, Polin Spa, CFM Zoccatelli Srl

La **Politeco Srl** si sviluppa come naturale evoluzione dell'esperienza produttiva della **C.F.M. ZOCCATELLI**.

La **Politeco Srl** risponde quindi all'esigenza di darsi una struttura adatta ai numerosi clienti e alla volontà di proporsi come azienda ad alto contenuto tecnico ed orientata al servizio.

Fondata nel 1952, con i suoi oltre cinquanta anni di attività, la **C.F.M. ZOCCATELLI** rappresentava una affermata impresa meccanica italiana specializzata nella **costruzione di macchine cartotecniche** e dal 1996 anche di **macchine da stampa flessografica**.

Con sede in Verona, ha operato sia nel mercato nazionale che estero: Grecia, Repubblica Ceca, Romania, Francia, Inghilterra, Spagna, Messico, Argentina.

La **Politeco Srl** opera con la stessa capacità e obiettivi, sostenuta dall'impegno del titolare, il sig. Marco Pertile e ora con l'aiuto dell'ing. Matteo Solfa intende proseguire queste esperienze positive, contando sulla affidabilità e contenuto tecnico delle nostre macchine.

Cordiali saluti,

Marco Pertile
Ing. Matteo Solfa